



# 418



Longueur HT	12,40 m	40' 8"
Longueur de coque	11,99 m	39' 4"
Longueur de flottaison	11,40 m	
Largeur	4,17 m	

#### Tirant d'eau

Quille peu profonde	1,74 m	option
Quille en L, Médium	2,10 m	standard

#### Déplacement

Quille peu profonde	environ	10,10 t	option
Quille en L, Médium	environ	9,80 t	standard

#### Moteur diesel

	environ	39 CV	standard
	environ	57CV	option

#### Réservoir

Carburant	environ	160 l	
Eau douce	environ	295 l	standard
	environ	180 l	option

Certification CE	A-10
Design	Judel / Vrolijk & Co
Intérieur	Hanse Yachts Design

Longueur du mât au dessus de la ligne de flottaison	environ	19,60 m
Voilure totale	environ	87,00 m <sup>2</sup>
Grand'voile	environ	52,50 m <sup>2</sup>
Enrouleur	environ	45,00 m <sup>2</sup>
Foc auto vireur	environ	34,50 m <sup>2</sup>
CrossOver	environ	76,90 m <sup>2</sup>
Gennaker	environ	120,00 m <sup>2</sup>

Modèle valable au 01/07/2019.

Toutes les mesures sont approximatives.

Les spécifications et le matériel peuvent être changés sans préavis.



Standard



Option



Option



Option

## EQUIPEMENT STANDARD

**COQUE**

6 Hublots - 3 de chaque cotés  
 Coque en GRP, gelcoat de couleur BLANC (RAL 9003), 1ère couche en Vinylester / Sandwich Balsa  
 Bandes de décoration (flottaison et franc-bord) gelcoat isophtalique, couleur DARK GREY (RAL 7043)

**QUILLE**

Quille en L en fonte, tirant d'eau 2,10m  
 Safran en polyester renforcé avec mèche en aluminium anodisé et roulement auto-alignant

**AMENAGEMENT INTERIEUR**

- A1 Cabine avant avec lit double et rangements
- B1 Salon avec cuisine en L et coin repas à tribord, sofa à babord, cabinet de toilette séparé avec douche à babord
- C1 Cabine arrière avec lit double et rangements à babord ; buanderie à tribord
  - Cuisinière à gaz à 2 feux, réfrigérateur 12V 130L environ, poubelle, évier en inox avec mitigeur
  - Meubles d'intérieur en bois contreplaqué de haute qualité, vernis satin
  - Système de fermeture HANSE pour la descente
  - Table de salon, coté rabattable et rangements
  - Plan de travail - Black Quartz

**BOIS - Meubles et Plancher**

Meubles Style Acajou, vernis satin  
 Portes de placard, couleur bois  
 Plancher Style Acacia

**SELLERIE**

Matelas pour tous les couchages  
 Sellerie MONTE CARLO, couleur Crème

**PONT ET EQUIPEMENT EXTERIEUR**

Pont en polyester renforcé avec surface antidérapante, gelcoat isophtalique couleur Signal White (RAL9003), 1ère couche en résine vinylester/sandwich balsa.  
 Coffres de cockpit sur babord et tribord, rangement à chaque poste de pilotage et baille à mouillage  
 Teck sur les bancs du cockpit  
 Teck sur la plateforme de bain  
 Système de barres à roue jumelées avec barre de secours  
 Double barre à roues en inox avec revêtement en cuir  
 Table de cockpit avec plateau en teck rabattable  
 Balcons avant et arrière en inox  
 Filières avec chandeliers  
 Drisses et écoutes avec pianos et bloqueurs au cockpit, 4 taquets d'amarrage, main courante sur le roof,  
 Davier d'étrave avec marche  
 2 Lewmar 45 ST EVO, winch manuel pour drisses  
 Plateforme de bain avec échelle de bain  
 Davier avec fixation pour étai  
 Système de foc auto-vireur  
 Système d'écoute de la Grand'voile  
 2 panneaux de pont, 1 panneau ouvrant à la baille à mouillage en verre acrylique, rangement sur le roof avec vitre en verre acrylique  
 6 Hublots sur le roof, avec hublot ouvrant dans la SDB, vitre en verre acrylique dans la descente  
 2 hublots dans les cabines arrières donnant dans le cockpit

**VOILES ET GREEMENT**

Mât et bôme en aluminium anodisé, gréement courant et dormant, 2 prises de ris  
 Voiles ELVSTROM Dacron, entièrement lattées, sans bande UV

**NAVIGATION ET INSTRUMENTS**

Compas éclairé  
Feux de navigation LED

**MOTEUR**

Réservoir de carburant, environ 160L  
Moteur Diesel, environ 39 CV  
Saildrive, hélice à 2 pales fixes

**EQUIPEMENT**

Système électrique 12V et 230V avec tableau électrique, prise de quai 230V et prises dans les cabines  
Batterie AGM capacité : 1x90 Ah + 1x160 Ah AGM  
Version EU / AUS  
Chargeur de batterie 35A  
WC manuel avec rinçage à eau de mer  
Système de GAZ LPG, 1 bouteille  
Réservoir à eaux usées (environ 55L) avec passe-coque et trappe de vidange sur le pont  
Pompe de cale électrique et manuelle  
Système d'eau douce avec pompe électrique  
Ballon d'eau chaude 20L, chauffée par le moteur principal  
Réservoir d'eau douce (environ 180L)  
Marche de mât

**TRANSPORT**

Cetification CE Catégorie A-10  
Manuel propriétaire  
EC - Type Examination Certificate